

Soort	Gewas	Teelt	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Plantafstand			
															rij	in rij		
Nachtschade	Aardappelen, Vroege														60	25		
	Aardappelen, Late																	
	Paprika	Kas Volle grond														50	40	
	Tomaat	Kas Volle grond														80	60	
Bladgewassen (Samengesteld bloemigen en blad- Amaranten)	Andijvie	vroeg laat														30	30	
	Groenlof	vroeg laat														40	35	
	Kropsla	vroeg laat														25	25	
	Roodlof (Radicchio)	vroeg laat														30	30	
	Spinazie	vroeg laat														20	20	
	Witlof	Wortels Lof														30	10	
	IJsbergsla	vroeg laat														25	25	
Bolgewassen	Bosui															15	3	
	knoflook	Voorjaar winter														25	8	
	Prei	Zomer Winter														20	10	
	Sjalot	Zomer Winter														20	10	
	Stengelui															20	5	
	Ui	1 jarig 2 jarig														25	10	
	Zilverui															15	3	
Koolgewassen (Kruisbloemigen)	Bloemkool	winterteelt														50	50	
		winterteelt																
		Weeuwenteelt																
		Vrijsterteelt																
Boerenkool	Vroeg Laat														60	60		
Broccoli	Vroeg Laat														50	50		
Koolrabi	Koolrabi	winterteelt														40	40	
		winterteelt																
		Weeuwenteelt																
		Vrijsterteelt																
	Zomerteelt																	
	Herfstteelt																	

Soort	Gewas	Teelt	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	Plantafstand		
															rij	in rij	
	Raapstelen	Vroeg Laat													30	15	
	Radijs	Vroeg Laat													10	5	
	Savoiekool / Sluitkool	winterteelt														60	60
		winterteelt															
Weeuwenteelt																	
Vrijsterteelt																	
Spruitkool	Vroeg														70	60	
	Laat																
Peulgewassen (Vlinderbloemigen)	Boon stam/stok	Vroeg Laat													40	30	
	Erwten	Vroeg													100	2	
		Laat															
	Peultjes	Vroeg Laat													100	2	
	Snijboon stam/stok	Vroeg													40	30	
Laat																	
Tuinboon	Vroeg Laat													80	15		
Vruchtgewassen	Augurk	Vroeg Laat													60	40	
	Courgette	Vroeg													80	80	
		Laat															
	Komkommer	Kas Volle grond													80	40	
Meloen														80	80		
Wortelgewassen (Schermbloemigen en knol-Amaranten)	Bietjes	Vroeg Laat													30	10	
	Bleekselderij	Vroeg													30	30	
		Laat															
	Knolselderij														30	30	
	Pastinaak														30	10	
	Rammenas	Vroeg Laat													25	15	
	Schorseneren														25	5	
Wortel	Vroeg Laat													25	4		
Vaste planten	Aardbeien	vast													40	30	
	Asperge	vast													120	50	
	Rabarber	vast													80	80	



Zaaien



Planten




Oogsten



Teelt onder glas



Teelt volle grond



De teel volgorde

De volgorde is niet zomaar gekozen. Kool is een zogenaamd eerstejaars teelt wat inhoudt dat deze in het algemeen een goede verse stalbemesting kan verdragen. De peulen teelt hierna zorgt voor extra stikstof in de grond waarop de aardappelen goed gedijen. De aardappelen geven een goede structuur van de grond aan de latere teelten. De composthoop wordt gelegd op het vak voor de blad en vrucht gewassen om uitputting van de bodem te voorkomen

Opmerking 1

Aangezien er geen aardappelen onder glas geteeld worden splitsen we de blad en vrucht gewassen in de platte bakken. De andere leden van de nachtschade familie Tomaat en paprika kweken we in de kas.

Opmerking 2

Elk jaar 2 vakken verspringen zodat de volgende teelt niet direct tegen het vorige jaargang zit. Doordat het aantal wisselvakken oneven is zijn we na 5 jaar precies weer rond. Verder kunnen de blad en vrucht gewassen resp wortel en bolgewassen binnen het vak nog gewisseld worden waardoor deze gewassen slechts 1 maal per 10 jaar in hetzelfde vak terugkeren.